



Sonus

camira

Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



Amp
FHR05



Music
FHU04




Beat
FHR03



Melody
FHR07



Voice
FHR02



Chime
FHU10



Chorus
FHR17




Pop
FHR09




Song
FHR01



Acoustic
FHR12



Vocal
FHU08



Lyric
FHU15




Rap
FHU11



Audio
FHR06



Classical
FHU14



Verse
FHR16



Soul
FHR13



Panels



SBI



Acoustic



Year guarantee

With a pressed felt finish and an appealing mélange effect, Sonus is the ideal accompaniment for a modern interior. It comes in a wide colour palette and its acoustically transparent properties make it the perfect enhancement for a wide range of applications across vertical surfaces.



Technical information

UK

Composition

FHR code:
72% Polyester, 18% Polyamide,
10% Viscose

FHU code:
57% Polyester, 43% Polyamide

Environment

Certified to Indoor Advantage™ Gold

Width

170cm minimum

Weight

200g/m² ±10% (340g/lin.m ±10%)

Flammability

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s1, d0
Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.

Light Fastness

5 (ISO 105 - B02)
FHR05: 4 (ISO 105 - B02)

Acoustic Properties

Acoustically transparent, acoustic graphs available upon request.

Cleaning

Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth.

Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung

FHR code:
72% Polyester, 18% Polyamid,
10% Viskose

FHU code:
57% Polyester, 43% Polyamid

Umweltfreundlich

Nach Zertifikat Indoor Advantage™ Gold

Breite

170cm nutzbare Breite

Gewicht

200g/m² ±10% (340g/lfd.m ±10%)

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s1, d0
Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.

Lichtechtheit

5 (ISO 105 - B02)
FHR05: 4 (ISO 105 - B02)

Akustische Eigenschaften

Akustisch durchlässig, akustische Messwerte auf Anfrage.

Reinigung

Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nähfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Composition

FHR:
72% Polyester, 18% Polyamide,
10% Viscose

FHU:
57% Polyester, 43% Polyamide

Écologique

Certifié à Indoor Advantage™ Gold

Largeur

170cm minimum

Poids

200g/m² ±10% (340g/m.l ±10%)

Flammabilité

EN 1021 - 1 (cigarette)
EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s1, d0
Note: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.

Solidité à la lumière

5 (ISO 105 - B02)
FHR05: 4 (ISO 105 - B02)

Propriétés Acoustiques

Acoustiquement transparent, graphiques acoustiques disponibles sur demande.

Nettoyage

Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide.

Veillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés.

Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.

ES

Composición

FHR código:
72% Poliéster, 18% Poliamida,
10% Viscosa

FHU código:
57% Poliéster, 43% Poliamida

Ambiental

Certificado de Indoor Advantage™ Gold

Ancho

170cm mínimo

Peso

200g/m² ±10% (340g/lin.m ±10%)

Inflamabilidad

EN 1021 - 1 (cigarillo)
EN 13501-1 (SBI) Adhered Class B, s1, d0
Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.

Solidez a la luz

5 (ISO 105 - B02)
FHR05: 4 (ISO 105 - B02)

Acústico Propiedades

Acústicamente transparente, gráficos disponibles bajo petición.

Limpieza

Limpiar con aspirador con regularidad. Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo.

Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura.

Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.